



# **ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**г. Кострома**

## ***Уважаемые коллеги!***

***Мы предлагаем Вам особые условия сотрудничества, которые включают в себя привлекательную скидочную программу, дополнительные бонусы и акции.***

***Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Звоните!***

***Тел.: +7 (4942) 22-06-76***

***E-mail: [progress@zkm.ru](mailto:progress@zkm.ru), [www.zkm.ru](http://www.zkm.ru)***

## **С НАМИ НАДЕЖНО!**

**ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ является заводом производителем материалов для кровли и гидроизоляции, работающим по европейским технологиям с 1997 года.**

**КАЧЕСТВО**

**СТАБИЛЬНОСТЬ**

**ЧЕСТНОСТЬ**

**СЕРВИС**



**ГИБКОСТЬ**



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## г. Кострома

### МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Наименование продукции	Марка	Масса, кг/м <sup>2</sup> (не более)	Основа	Покрытие верх/низ	Кол-во рулонов на поддоне	Цена за 1м <sup>2</sup> , руб.
<b>БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СБС-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)</b>						
<b>Класс ПРЕМИУМ</b>						
<b>Рекомендовано для II климатической зоны</b>						
<b>БИЛАСТ техно ЕВРО*</b>	СПП	4,95	стеклоткань	пленка/пленка	20	203,55
	СКП	5,2		сланец/пленка	20	216,97
	ЭПП	4,95	полиэстер	пленка/пленка	20	215,49
	ЭКП	5,2		сланец/пленка	20	232,59
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100°С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -25°С, срок службы 25-30 лет**.					
<b>БИЛАСТ техно БИЗНЕС*</b>	ХПП	3,8	стеклохолст	пленка/пленка	28	136,35
	ХКП	4,9		сланец/пленка	23	166,37
	СПП	3,8	стеклоткань	пленка/пленка	28	151,37
	СКП	4,9		сланец/пленка	23	173,38
	ЭПП	3,8	полиэстер	пленка/пленка	28	173,00
	ЭКП	4,9		сланец/пленка	23	182,59
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95°С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -20°С, срок службы 20-25 лет**.					
<b>Рекомендовано для I климатической зоны</b>						
 <b>БИЛАСТ профи ЮГ</b>	ХПП	3,8	стеклохолст	пленка/пленка	28	145,89
	ХКП	4,9		сланец/пленка	23	178,22
	СПП	4,95	стеклоткань	пленка/пленка	20	217,80
	СПП	3,8			28	170,85
	СКП	5,2		сланец/пленка	20	230,57
	СКП	4,9			23	185,57
	ЭПП	4,95	полиэстер	пленка/пленка	20	230,50
	ЭПП	3,8			28	185,11
	ЭКП	5,2		сланец/пленка	20	248,87
	ЭКП	4,9			23	195,37
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +110°С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -12°С, срок службы 25 лет**.					
<b>Рекомендовано для III и IV климатических зон</b>						
 <b>БИЛАСТ профи СЕВЕР</b>	ХПП	3,8	стеклохолст	пленка/пленка	28	145,89
	ХКП	4,9		сланец/пленка	23	178,22
	СПП	4,95	стеклоткань	пленка/пленка	20	217,80
	СПП	3,8			28	170,85
	СКП	5,2		сланец/пленка	20	230,57
	СКП	4,9			23	185,57
	ЭПП	4,95	полиэстер	пленка/пленка	20	230,50
	ЭПП	3,8			28	185,11
	ЭКП	5,2		сланец/пленка	20	248,87
	ЭКП	4,9			23	195,37
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95°С, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -30°С, срок службы 25 лет**.					

\* Материал БИЛАСТтехно БИЗНЕС и БИЛАСТтехно ЕВРО завод может изготовить на заказ с самоклеющимся покрытием.

\*\* Гарантия срока службы при условии соблюдения правильной транспортировки, хранения и технологии укладки материала.



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## г. Кострома

### МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Наименование продукции	Марка	Масса, кг/м <sup>2</sup> (не более)	Основа	Покрытие верх/низ	Кол-во рулонов на поддоне	Цена за 1м <sup>2</sup> , руб.
<b>БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СБС-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)</b>						
<b>Класс ПРЕМИУМ</b>						
<b>Подкладочный ковер БИЛАСТ</b>		<b>1,9</b>	полиэстер	пленка/спанбонд	<b>42</b>	<b>218,59</b>
Характеристики:	самоклеющийся материал, теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -15°C.					
<b>Фольго-БИЛАСТпрофи</b>		<b>3,8</b>	полиэстер	пленка/алюминиевая фольга	<b>20</b>	<b>406,47</b>
Характеристики:	самоклеющийся материал, теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -15°C, срок службы не менее 20 лет**.					
<b>БИТУМНЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>						
<b>БИЛАСТ Акустик</b>		<b>3,0</b>	стеклохолст	пленка/волоконный материал	<b>12</b>	<b>306,00</b>
Характеристики:	индекс снижения ударного шума, не менее 27 дБ, теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0°C, срок службы не менее 15 лет**.					
<b>Класс СТАНДАРТ</b>						
<b>БИЛАСТ®</b>	<b>ХПП</b>	<b>3,8</b>	стеклохолст	пленка/пленка	<b>28</b>	<b>89,15</b>
	<b>ХКП</b>	<b>4,9</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>107,30</b>
	<b>СПП</b>	<b>3,8</b>	стеклоткань	пленка/пленка	<b>28</b>	<b>110,67</b>
	<b>СКП</b>	<b>4,9</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>126,17</b>
	<b>ЭПП</b>	<b>3,8</b>	полиэстер	пленка/пленка	<b>28</b>	<b>118,83</b>
	<b>ЭКП</b>	<b>4,9</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>135,46</b>
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше -5°C, срок службы 15-20 лет**.					
<b>СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ</b>	<b>ХПП</b>	<b>3,6</b>	стеклохолст	пленка/пленка	<b>30</b>	<b>84,51</b>
	<b>ХКП</b>	<b>4,6</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>100,39</b>
	<b>СПП</b>	<b>3,6</b>	стеклоткань	пленка/пленка	<b>30</b>	<b>95,93</b>
	<b>СКП</b>	<b>4,6</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>109,68</b>
	<b>ЭПП</b>	<b>3,6</b>	полиэстер	пленка/пленка	<b>30</b>	<b>103,27</b>
	<b>ЭКП</b>	<b>4,6</b>		сланец/пленка	<b>23</b>	<b>121,87</b>
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0°C, срок службы 10-15 лет**.					
<b>Класс ЭКОНОМ</b>						
<b>СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ класс ЭКОНОМ</b>	<b>ХПП</b>	<b>3,0</b>	стеклохолст	пленка/пленка	<b>30</b>	<b>73,77</b>
	<b>ХКП</b>	<b>4,0</b>		сланец/пленка	<b>25</b>	<b>79,95</b>
	<b>СПП</b>	<b>3,0</b>	карк. стеклоткань	пленка/пленка	<b>30</b>	<b>77,59</b>
	<b>СКП</b>	<b>4,0</b>		сланец/пленка	<b>25</b>	<b>87,59</b>
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0°C, срок службы 5-10 лет**.					
<b>ИЗОЛАЙТ®</b>	<b>ХПП</b>	<b>2,4</b>	стеклохолст	пленка/пленка	<b>42/30</b>	<b>59,80</b>
	<b>ХКП</b>	<b>3,0</b>		сланец/пленка	<b>28</b>	<b>69,62</b>
	<b>СПП</b>	<b>2,4</b>	стеклоткань	пленка/пленка	<b>42/30</b>	<b>61,00</b>
	<b>СКП</b>	<b>3,0</b>		сланец/пленка	<b>28</b>	<b>73,03</b>
Характеристики:	теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) при t не выше 0°C, срок службы до 5 лет**.					

\*\* Гарантия срока службы при условии соблюдения правильной транспортировки, хранения и технологии укладки материала.



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Кострома

## БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ

Наименование продукции	Фото	Единицы измерения	Цена за единицу в рублях	Кол-во единиц на под.
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ</b>				
ПРАЙМЕР битумный		20 л	1 867,60	36
		10 л	1 243,17	72
ПРАЙМЕР битумный КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ		20 л	1 781,29	36
МАСТИКА МБХ битумная кровельная и гидроизоляционная холодная		20 л / 20 кг	1 626,90	36
МАСТИКА МБУ битумная универсальная холодная		20 л / 20 кг	1 152,60	36
МАСТИКА МБГ битумная кровельная и гидроизоляционная горячая		25 кг	1 233,00	50
<b>СЕРИЯ «СтройМАСТ®»</b>				
МАСТИКА «СтройМАСТ®» для гидроизоляции ФУНДАМЕНТА		20 л / 20 кг	1 708,25	36
		10 л / 10 кг	1 009,80	72
МАСТИКА «СтройМАСТ®» для КРОВЛИ битумно-резиновая холодная с армирующими добавками		20 л / 19 кг	1 963,50	36
		10 л / 9,5 кг	1 178,10	72

По индивидуальному заказу Завод может изготовить мастику следующих видов: битумно-резиновая горячая, модифицированная горячая, битумно-полимерная горячая и битумно-полимерная холодная.

Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.





# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Кострома

## АЭРОДРОМНОЕ И ДОРОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наименование продукции	Фото	Единицы измерения	Марка	Цена за единицу в рублях	Кол-во штук на под.
ГЕРМЕТИК битумно-полимерный «АЛЬБИЗОЛ®» (коробка 15 кг)		кг	БП-Г25	66,83	60
			БП-Г35	69,93	
			БП-Г50	75,42	
МАСТИКА битумно-резиновая горячая МБР* (коробка 14 кг)		кг	ГОСТ 15836-79	58,20	60
Холодный АСФАЛЬТ (мешок 30 кг)		кг	ГОСТ 9128-2013	20,00	36
Полимерно-битумное вяжущее ПБВ		кг	ПБВ 200	По запросу	на разлив
			ПБВ 130		
			ПБВ 90		
			ПБВ 60		
			ПБВ 40		
ЭМУЛЬСИЯ битумная дорожная (катионная)		кг	ЭБК-1	по запросу	на разлив
			ЭБК-2	20,00	
			ЭБК-3	по запросу	
Лента стыковочная битумно-полимерная «Альбизол» (коробка 6 шт)		пог.м	50*5*10000мм	48,20	36

\* По индивидуальному заказу Завод может добавить в данную мастику полимерные добавки.



# ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## г. Кострома

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ценовая политика ЗАВОДА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ предусматривает 3 типа клиентов: **Платиновый**, **Золотой** и **Серебряный**, где Платиновый клиент имеет скидочную программу с минимальными ценами на продукцию Завода. Ценовая политика обязательна для исполнения ЗАВОДОМ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ и верна для всех регионов РФ.

#### Типы клиентов:

**Платиновый клиент** — это организация, закупающая у Завода от 200 000 м<sup>2</sup> или 400 тонн в год.

Этот клиент пользуется максимальными привилегиями, является дилером, закупает товары по наименьшим ценам.

**Золотой клиент** – это организация, закупающая у Завода от 100 000 м<sup>2</sup> или 200 тонн в год.

Имеет хорошую цену на товары Завода, получает дополнительные бонусы, скидки.

**Серебряный клиент** — это организация, закупающая у Завода от 50 000 м<sup>2</sup> или 100 тонн в год.

Имеет привлекательную скидочную кампанию, участвует в акциях.

### Дополнительные привилегии при работе с НАМИ

Условия партнерства	Платиновый клиент	Золотой клиент	Серебряный клиент
Статус официального представительства в регионе	Возможность предоставления диплома ФД	-	-
Предоставление образцов	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Предоставление образцов материала для испытаний	+	+	+
Изготовление материалов по индивидуальному заказу	+	+	+
Помощь в организации логистики	+	+	+
Отсрочка платежа по регулярным отгрузкам	Оговаривается отдельно	Оговаривается отдельно	Оговаривается отдельно
Персональный менеджер	+	+	+
Участие в акциях компании	+	+	+
Бесплатное обучение персонала	Выездное Бесплатно	Выездное Бесплатно	На Заводе Бесплатно
Льготное приобретение рекламной полиграфии и POS-материалов (каталоги, буклеты, рекламные проспекты.)	В рамках нормы — бесплатно. Сверх нормы — по себестоимости.	По согласованию	По согласованию
Предоставление аудио-видео-рекламной продукции	+	+	+
Возможность размещения на сайте компании с указанием адреса магазина	+	+	-

### НАШИ КОНТАКТЫ

Мы находимся в г. Кострома

По адресу: ул. Мелиоративная, дом 10.

Вы можете связаться с нами по телефонам:

+7 (4942) 34-68-01

+7 (4942) 34-68-11

+7 (4942) 34-03-68

Факс: +7 (4942) 41-20-71

+ 8 800 700 38 32

На нашем сайте <http://zkm.ru/> и в социальных сетях:

<https://www.facebook.com/kozkm>

[https://vk.com/zkm\\_kostroma](https://vk.com/zkm_kostroma)

